


EcoTank ET-18100

FICHE TECHNIQUE



Rapide et riche en fonctionnalités, cette imprimante photo 6 couleurs A3+ propose de grands volumes d'impression en toute simplicité, à cout ultra réduit.

Avec son coût ultra réduit par photo et sa capacité d'impression mobile, cette imprimante jet d'encre rapide sans cartouche est idéale pour une impression photo A3+ en grands volumes. Grâce à son design compact, ses bouteilles d'encre à détrompeurs et ses réservoirs d'encre frontaux à recharge simple, l'imprimante ET-18100 vous propose simplicité et gain d'espace. Compatible avec de nombreux médias, elle permet l'impression sur badges PVC, CD et DVD.

Dites adieu aux cartouches

Le système à réservoir d'encre frontal intégré permet de réaliser des impressions photo économiques. Le réservoir d'encre haute capacité utilise des bouteilles de 70 ml pour imprimer jusqu'à 2 100 photos couleur de format 10 x 15 cm avec un seul pack de recharge¹. La recharge en encre est rapide et simple grâce aux bouteilles à détrompeurs avec leur embout antigoutte.

Économies à long terme

Bénéficiez d'impressions ultra économiques. Grâce à la technologie de tête d'impression Micro Piezo Zéro Chaleur, bénéficiez de la faible consommation d'énergie de la gamme EcoTank pour réduire vos dépenses énergétiques. Ce modèle est équipé de larges réservoirs d'encre rechargés à l'aide de bouteilles économiques. Compacte, l'imprimante ET-18100 s'intègre facilement à la plupart de vos espaces.

Simplicité d'utilisation et fiabilité

Cette imprimante est parfaite si vous souhaitez des impressions photo de qualité optimale en grands volumes, sans vous ruiner. L'imprimante ET-18100 vous propose également une impression photo sans fil fiable sur badge PVC, CD et DVD. Évitez les temps d'arrêt trop longs grâce au réservoir de maintenance et au rouleau d'entraînement papier remplaçables et faciles d'accès. Grâce à sa garantie standard d'un an ou de 50 000 pages², l'ET-18100 permet d'avoir l'esprit tranquille pour que les utilisateurs se concentrent sur une impression photo de grande qualité.

Imprimez où que vous soyez

Avec l'imprimante ET-18100, imprimez directement depuis vos smartphones, tablettes et autres ordinateurs portables. Avec le Wi-Fi et Wi-Fi Direct, imprimez vos documents à partir d'appareils mobiles à l'aide de l'application Epson Smart Panel³.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Photos ultra-économiques**
Imprimez jusqu'à 2 100 photos de haute qualité avec les bouteilles d'encre de recharge¹
- **Vitesses d'impression élevées**
Imprimez des photos sans marge au format 10 x 15 cm en seulement 12 secondes⁴
- **Réservoir d'encre frontal simple d'utilisation**
Rechargez en toute simplicité et proprement grâce aux bouteilles d'encre améliorées
- **Impression mobile et connectivité**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct et application Epson Smart Panel³

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

TECHNOLOGIE

Mode d'impression	Imprimante jet d'encre 6 couleurs
Configuration des buses	180 buses noir, 900 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	1,5 pl
Technologie de l'encre	Encre à base de colorants
Résolution de l'impression	5.760 x 1.440 DPI (ppp)
Catégorie	Photo
Multifonction	Impression

IMPRESSION

Number of colours	6 colour
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	8 pages/min Monochrome, 8 pages/min Couleur
Vitesse d'impression maximum	22 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 22 pages/min Couleur (papier ordinaire), 25 Secondes par photo de 10 x 15 cm (Papier Photo Epson Premium Glacé)
Temps de sortie de première page	Monochrome 14 Secondes, Couleur 14 Secondes, According to IEEE/ISO 17629
Imprimez depuis	Mobile Device
Couleurs	Noir [Dye], Cyan [Dye], Cyan clair [Dye], Jaune [Dye], Magenta [Dye], Magenta clair [Dye]
Colours Capacity	Black [70ml], Cyan [70ml], Light Cyan [70ml], Yellow [70ml], Magenta [70ml], Light Magenta [70ml]

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur %LINK %.

GESTION DU PAPIER

Nombre de bacs papier	1
Formats de papier	A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, B4, N° 10 (enveloppe), DL (enveloppe), C6 (Enveloppe), C4 (Enveloppe), 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, Letter, Legal
Capacité du bac de sortie papier	100 Feuilles
Paper Tray Capacity	80 Feuilles Standard
Poids de papier qui convient	64 g/m ² - 300 g/m ²
Gestion des médias	Impression sans marge, Impression sur CD/DVD

EcoTank ET-18100

CONTENU DE LA BOÎTE

- Six bouteilles d'encre individuelles de 70 ml (N,C,J,M,Cc,MC)
- Câble électrique
- Imprimante
- Guide de démarrage rapide

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nombre d'utilisateurs recommandé	À partir de 1 à 2
Consommation d'énergie	0,6 W (mode veille), 19 W (impression), 4,4 W Prêt, 0,2 W (éteindre), TEC 0,13 kWh/week
Gamme de tension/	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Fréquence nominale	
Dimensions du produit	523 x 369 x 150 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	8 kg
Niveau sonore	5 B (A) avec Papier Photo Epson Premium Glacé / mode photo RPM - 40 dB(A) avec Papier Photo Epson Premium Glacé / mode photo RPM
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS X 10.9.5 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bits), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32 bits/64 bits), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later
Connexions	USB, Wi-Fi, Wi-Fi Direct
Sécurité WLAN	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA3-SAE(AES)
Services d'impression mobile et via le cloud	Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Alimentation électrique	220 V, 240V

AUTRE

Garantie	12 Mois retour atelier, 50.000 pages. Garantie commerciale, pour en savoir plus, y compris sur la garantie légale de conformité de 2 ans, cliquez ici .
----------	---

EcoTank ET-18100

CONTENU DE LA BOÎTE

- Six bouteilles d'encre individuelles de 70 ml (N,C,J,M,Cc,MC)
- Câble électrique
- Imprimante
- Guide de démarrage rapide

LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CK38401
Code EAN	8715946702957
Pays d'origine	Indonésie

EcoTank ET-18100

COMPATIBILITÉ DES BOUTEILLES D'ENCRE



DONNÉES D'AUTONOMIE DES BOUTEILLES D'ENCRE



Inclus	1.500 photos*	1.500 photos*
Recharge	5.700 photos*	2.100 photos*

* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.epson.eu/pageyield



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
Pour plus d'informations, visitez www.epson.fr

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)
- Produits sous garantie et hors garantie :
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2023-03-06

1. Les autonomies des bouteilles d'encre citées sont extrapolées à partir du modèle ISO/IEC 29103, avec la méthodologie d'impression Epson sur des photos au format 10 x 15 cm et NON pas selon la norme ISO/IEC 29102. Les autonomies affichées peuvent varier en fonction des images imprimées, du type de papier utilisé, de la fréquence d'impression et des conditions environnementales comme la température. Lors de la configuration initiale de l'imprimante, une certaine quantité d'encre est utilisée pour remplir les buses de la tête d'impression. Par conséquent, l'autonomie du kit d'encre d'origine fourni peut être moins élevée. Pour en savoir plus, consultez www.epson.eu/fr_EU/pageyield
2. Offre soumise aux conditions générales. Pour en savoir plus, consultez www.epson.eu/promotions/extended_warranty
3. Les solutions d'impression mobile nécessitent une connexion sans fil et/ou Internet à l'imprimante. Pour obtenir la liste des imprimantes, des appareils, des applications et des modes de connexion compatibles avec Epson Connect, consultez le site www.epson.eu/apps_software/epson-connect
4. Pour en savoir plus sur les conditions d'essai, consultez le site www.epson.eu/testing

EPSON®