



ScanSnap



ScanSnap S1300i

## ScanSnap S1300i

ScanSnap  
S1300i



- Vitesse de numérisation impressionnante (12 ppm / 24 ipm)
- Supporte la saisie de documents pour l'envoi par mail, l'impression et pour une utilisation avec Microsoft® Word et Excel
- Logiciel de numérisation de carte professionnelle
- Un logiciel OCR extrêmement performant
- Synchronisation fluide avec iPad®/iPhone®, Android™ et Kindle™
- Numérisez intuitivement vos documents vers de nombreux services cloud populaires via le Quickmenu



iOS

shaping tomorrow with you

FUJITSU

# ScanSnap S1300i


## Scanner portable et intuitive pour une productivité accrue

Le ScanSnap S1300i portable offre aux utilisateurs des systèmes d'exploitation Windows et Mac, les outils nécessaires pour un travail productif et sans papier... partout et tout le temps.


### Simple, Rapide & Compact!

Le ScanSnap S1300i est un scanner de documents, destiné à l'utilisateur d'un PC ou d'un Mac, qui est capable de numériser jusqu'à 12 pages par minute / 24 images par minute. L'ADF (chargeur automatique) de 10 pages peut traiter des documents mixtes : simples ou recto-verso, de différentes tailles et de différents grammages, en couleur ou en noir et blanc.

#### Rognage et orientation automatiques de la page



#### Détection automatique des dimensions du document



#### Fonction automatique de résolution

148 mm ou plus court    Longer than 148 mm



#### Détection automatique et intelligente de la couleur



Couleur / Échelle de gris: 300 dpi  
Monochrome: 600 dpi

Couleur / Échelle de gris: 200 dpi  
Monochrome: 400 dpi




### Gestion efficace des documents numérisés

- Il est facile pour les utilisateurs du S1300i d'accéder à des fichiers spécifiques PDF et JPEG générés par ScanSnap en visionnant des vignettes
- Des recherches de mots clés peuvent être accomplies dans le texte des fichiers PDF générés par le S1300i
- Le S1300i crée des fichiers PDF en exécutant des fonctions OCR lorsque le processeur de l'ordinateur relié au ralenti

#### Rognage intelligent (Uniquement pour les utilisateurs de PC)

Cette caractéristique permet aux utilisateurs de 'découper' facilement des copies numérisées d'articles de journaux et de magazines dont le contour a été dessiné au crayon marqueur dans le document papier original.



#### Une indexation intelligente

Cette caractéristique permet d'extraire le texte de sections d'images numérisées mises en évidence. Ces informations d'indexage peuvent ensuite être jointes sous forme de métadonnées à des fichiers PDF.

### Le "Quick Menu" du S1300i facilite une utilisation intuitive

Pour l'utilisateur il suffit de choisir ce qu'il veut faire à partir du Quick Menu, qui s'affiche après chaque numérisation de document. Le Quick Menu du S1300i est idéal pour tous, même pour l'utilisateur inexpérimenté !

#### Le Quick Menu pour les utilisateurs Windows® OS



\*Menu rapide pour les fonctionnalités Mac OS et autres applications

### Génère des fichiers Microsoft® Word, Excel et PowerPoint®\*

Permet la création d'images modifiables par la numérisation directe vers des fichiers Microsoft Word, Excel et PowerPoint\*\*

\* La fonctionnalité PowerPoint® est disponible sous Windows uniquement.

\*\* Les images générées et le texte peuvent être différents de l'original



Scan vers Word

Scan vers Excel®

Scan vers PowerPoint®  
(Uniquement pour Windows)

Offert avec

Logiciel de Gestion de PDF et de recherche

Pour PC: **ScanSnap Organizer**

Offert avec

Logiciel OCR extrêmement performant

**ABBYY FineReader for ScanSnap™**

Document reçu

>> Document numérisé

 Rendez vos documents papier productifs



Scan vers Folder		Scan vers Word		Scan vers Salesforce Chatter	
Scan vers Email		Scan vers PowerPoint® (Uniquement pour Windows)		Scan vers Dropbox	
Scan vers Print		Scan vers Excel®		Scan vers Searchable PDF Converter (Uniquement pour Mac)	
Scan vers Picture Folder (Uniquement pour Windows)		Scan vers CardMinder		Scan vers iPhoto (Uniquement pour Mac)	
Scan vers Evernote		Scan vers SharePoint® (Uniquement pour Windows)		Scan vers ScanSnap Receipt™	
Scan vers Google Docs™		Scan vers ScanSnap Organizer (Uniquement pour Windows)			
Scan vers SugarSync		Scan vers iPhone® / iPad®, Android™ et Kindle™			

### Lien direct avec les services cloud

Les scanners de la série ScanSnap sont livrés avec une série de fonctions permettant une numérisation sans effort vers Evernote, Google Docs, Salesforce, SugarSync et Dropbox.

#### ScanSnap Folder (uniquement sur SO Windows)

Vous pouvez désormais facilement envoyer vos documents numérisés dans votre application ou votre service cloud préféré, même en l'absence d'une interface de numérisation, via la fonction d'import. Dans l'arborescence de votre ordinateur, ouvrez le nouveau dossier « ScanSnap Folder » et cliquez sur le bouton bleu de numérisation. Les documents sont maintenant numérisés et importés dans votre application et automatiquement supprimés du répertoire local ScanSnap Folder de votre ordinateur !

#### ScanSnap accueille Dropbox

Le Quick Menu du nouveau scanner S1300i a été mis à jour et inclut un nouveau lien permettant d'enregistrer les documents numérisés dans Dropbox, l'un des services de stockage et de synchronisation de fichiers en ligne les plus populaires à l'heure actuelle.

Avec un choix de services cloud élargi, les clients de ScanSnap ont la certitude de trouver l'application appropriée pour la gestion de leurs documents..

### Organisation efficace des données provenant de cartes de visite numérisées

- Numérise d'importants volumes de cartes professionnelles et les enregistre dans des porte-cartes numériques
- Permet aux utilisateurs d'entrer des données de cartes professionnelles numérisées dans un carnet d'adresses et dans d'autres bases de données pour une consultation ultérieure




Offert avec

Logiciel de lecture de cartes professionnelles

**CardMinder™**

### Numérisation vers un plus grand nombre de tablettes et de smartphones



Comme tous les scanners de la gamme ScanSnap, le scanner S1300i est compatible avec la numérisation sans fil sur dispositifs iPad® et iPhone® pour une pratique d'affichage mobile via l'application ScanSnap Connect, qui est désormais disponible dans une version pour les smartphones et tablettes Android™ et également pour les dispositifs Kindle™.

\* L'application ScanSnap Connect peut être téléchargée gratuitement à partir du service officiel de distribution d'applications du dispositif (p. ex., Google Play, Apple App Store et Amazon App Store). La connexion Wi-Fi de l'ordinateur où ScanSnap est installé doit être activée pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité.


### Nouveau ScanSnap Receipt

- Organiser les reçus : regrouper tous vos reçus au même endroit
- Extraire des informations : extraire facilement des données de vos reçus
- Archivage efficace : exporter au format CSV



### Nouveau ScanSnap Sync

Elle permet de synchroniser aisément plusieurs appareils : les données scannées seront synchronisées automatiquement via le service Cloud choisi.



# ScanSnap S1300i Caractéristiques techniques

<b>Nom du Produit</b>		<b>ScanSnap S1300i</b>
<b>Compatibilité</b>		Prise en charge de Windows et Mac OS, voir <a href="http://scansnap.fujitsu.com/g-support/fr">http://scansnap.fujitsu.com/g-support/fr</a> pour plus d'informations
<b>Type de Scanner</b>		Chargeur automatique de documents
<b>Modes numérisation</b>		Simplex et duplex, Couleur/ Échelle de gris / Monochrome / Automatique (couleur / échelle de gris / détection monochrome)
<b>Capteur d'images</b>		CIS (contact image sensor) x 2
<b>Source de lumière</b>		LED à 3 couleurs (Rouge / Vert / Bleu)
<b>Résolution optique</b>		600 dpi
<b>Vitesse de numérisation</b> <sup>1</sup> (Portrait A4) adaptateur CA	Mode auto <sup>2</sup>	Simplex: 6 ppm, Duplex: 12 ipm
	Mode normal	Simplex (couleur / échelle de gris 150 dpi) (monochrome 300 dpi): 12 ppm, Duplex (couleur / échelle de gris 150 dpi) (monochrome 300 dpi): 24 ipm
	Mode bon	Simplex (couleur / échelle de gris 200 dpi) (monochrome 400 dpi): 9 ppm, Duplex (couleur / échelle de gris 200 dpi) (monochrome 400 dpi): 18 ipm
	Mode meilleur	Simplex (couleur / échelle de gris 300 dpi) (monochrome 600 dpi): 6 ppm, Duplex (couleur / échelle de gris 300 dpi) (monochrome 600 dpi): 12 ipm
	Mode excellent	Simplex (couleur / échelle de gris 600 dpi) (monochrome 1.200 dpi): 1 ppm, Duplex (couleur / échelle de gris 600 dpi) (monochrome 1.200 dpi): 2 ipm
<b>Vitesse de numérisation</b> <sup>1</sup> (A4 portrait) alimenté par bus USB <sup>3</sup>	Mode auto <sup>2</sup>	Simplex: 2 ppm, Duplex: 4 ipm
	Mode normal	Simplex (couleur / échelle de gris 150 dpi) (monochrome 300 dpi): 4 ppm, Duplex (couleur / échelle de gris 150 dpi) (monochrome 300 dpi): 8 ipm
	Mode bon	Simplex (couleur / échelle de gris 200 dpi) (monochrome 400 dpi): 3 ppm, Duplex (couleur / échelle de gris 200 dpi) (monochrome 400 dpi): 6 ipm
	Mode meilleur	Simplex (couleur / échelle de gris 300 dpi) (monochrome 600 dpi): 2 ppm, Duplex (couleur / échelle de gris 300 dpi) (monochrome 600 dpi): 4 ipm
	Mode excellent	Simplex (couleur / échelle de gris 600 dpi) (monochrome 1.200 dpi): 1 ppm, Duplex (couleur / échelle de gris 600 dpi) (monochrome 1.200 dpi): 2 ipm
<b>Taille document</b>	Mode Normal	A4, A5, A6, B5, B6, Carte de visite, Carte postale, Lettet, Legal et formats personnalisés Minimum : 50,8 x 50,8 mm / Maximum : 216 x 360 mm / Reconnaît automatiquement le type de document
	Numérisation de papier long <sup>4</sup>	863 mm
<b>Grammage du papier (épaisseur)</b>		64 to 104,7 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacité de chute de papier</b> <sup>5</sup>		10 feuilles (A4: 80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Interface</b>		USB 2.0 (USB 1.1 Compatible)
<b>Prise électrique</b>	Connexion CA	CA 100 à 240V, 50 / 60Hz
	Connexion USB	CA 5V / 1A (0,5A x 2 port)
<b>Consommation électrique</b>	Connexion CA	Pendant le fonctionnement : 9W ou moins (En mode veille : 2,6W ou moins)
	Connexion USB	Pendant le fonctionnement : 5W ou moins (En mode veille : 2W ou moins)
<b>Environnement d'opération</b>		Température : 5 à 35°C / Humidité relative : 20 à 80% (Non-condensante)
<b>Dimensions (L x P x H)<sup>6</sup> / Poids</b>		284 x 99 x 77 mm / 1,4kg
<b>Conformité environnementale</b>		ENERGY STAR <sup>®</sup> / RoHS <sup>7</sup> / Ecodesign <sup>8</sup>
<b>Autre</b>	La détection de double alimentation	Longueur chèque
<b>Garantie Standard (Inclus dans le prix du produit)</b>		Garantie Standard de 1 An: Échange Avancé - Sous 1-2 jours

- <sup>1</sup> Les vitesses de numérisation peuvent varier selon le système utilisé.
- <sup>2</sup> Les documents mesurant approximativement 148 mm de long ou moins sont numérisés dans 'Mode le meilleur', alors que les autres documents sont numérisés dans 'Mode meilleur'.
- <sup>3</sup> Lors de l'utilisation du câble d'alimentation du port USB, le PC doit posséder deux ports USB : un pour l'alimentation et l'autre pour la connexion du câble USB.
- <sup>4</sup> Le ScanSnap S1300i est capable de numériser des documents d'une longueur supérieure à celle du format A4. Il supporte la numérisation de documents plus longs dans tous les modes, sauf le 'Mode excellent'.
- <sup>5</sup> La capacité maximum varie selon le poids du papier.
- <sup>6</sup> Quand la chute est fermée.
- <sup>7</sup> PFU LIMITED, une société du groupe Fujitsu, a certifié ce produit aux normes RoHS (2002 / 95 / CE).
- <sup>8</sup> PFU LIMITED, une société Fujitsu, a déterminé que ce produit satisfait aux exigences Ecodesign Directive (2009/125/EC).
- <sup>9</sup> Le logiciel peut être téléchargé sur le site de ScanSnap : <http://scansnap.fujitsu.com/g-support/fr/>
- <sup>10</sup> Disponible via une mise à jour en ligne
- <sup>11</sup> Ce produit a été spécialement conçu pour abriter et transporter les ScanSnap S1300i / S1300 / S3000. Veuillez noter que ce produit n'est pas garanti supporter des chocs et des pressions externes excessives.
- <sup>12</sup> Des restrictions géographiques peuvent s'appliquer aux plans et niveaux de service dans certains pays. Contactez-nous pour en savoir plus.

	Scopo	Software	PC Compatible	MAC Compatible
<b>Logiciels fournis</b>	Pilote de scanner	ScanSnap Manager	✓	✓
	Gestion des fichiers	ScanSnap Organizer	✓	
	Gestion des cartes de visite	CardMinder <sup>™</sup>	✓	✓
	Reconnaissance de texte	ABBYY FineReader pour ScanSnap <sup>™</sup>	✓	✓
	Cloud	Evernote, Dropbox <sup>9</sup>	✓	✓
	Logiciel de liaison ECM	Scan to Microsoft <sup>®</sup> SharePoint <sup>™10</sup>	✓	
	Gestion des reçus	ScanSnap Receipt <sup>™10</sup>	✓	✓
	Synchronisation vers vos appareils	ScanSnap Sync <sup>™10</sup>	✓	✓



ENERGY STAR<sup>®</sup>  
conciliant

Consommables et Options	Commande avec le code produit	Remarques
Kit de consommables	CON-3541-010A	1 x rouleau de prise ; 1 x rouleau de freins ; durée de vie maximale totale 100 000 documents ou 1 année
Kit de nettoyage	SC-CLE-SS	24 lingettes imprégnées de produit de nettoyage
Sacoche ScanSnap <sup>™11</sup>	PA03541-0004	Destinée aux ScanSnap S1300i, S1300, S300, S300M et comprenant des articles

Plans de Service optionnels <sup>12</sup>	Commande avec le code produit	Description du Service
Extension de Garantie	U3-EXTW-MOB	Extension de Garantie de 3 Ans: Échange Avancé - Sous 1-2 jours

Échange Avancé = Remplacement du scanner défectueux par une unité neuve ou presque neuve.

Tous les noms, les noms des fabricants, les désignations de marques et de produits sont soumis aux droits spéciaux sur les marques de commerce et sont des marques commerciales de fabricants et / ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. Toutes les indications ne sont pas exécutoires. Les données techniques peuvent être modifiées sans préavis. Les spécifications de produit sont sujettes à des changements sans préavis en raison de la modification du produit. Apple, iPad, iPhone, iPod Touch et iTunes sont des marques déposées de Apple Inc. sous licence aux États-Unis et dans d'autres pays. L'App Store est une marque de service d'Apple Inc.

**PFU (EMEA) Limited**  
Hayes Park Central  
Hayes End Road, Hayes  
Middlesex UB4 8FE  
Royaume-Uni  
Tel: +44 (0)20 8573 4444

**PFU (EMEA) Limited**  
Frankfurter Ring 211  
80807 Munich  
Allemagne  
Tel: +49 (0)89 32378 0

**PFU (EMEA) Limited**  
Viale Monza, 259  
20126 Milano (MI)  
Italie  
Tel: +39 02 26294 1

**PFU (EMEA) Limited**  
Camino Cerro de los Gamos, 1  
28224 Pozuelo de Alarcón  
Madrid  
Espagne  
Tel: +34 91 784 90 00

[www.ScanSnapit.com](http://www.ScanSnapit.com)

**FUJITSU**