

EPDS

EXPAND Vision 1M

Complétez votre espace de réunion avec EXPAND Vision 1M, une caméra USB facile à utiliser pour les salles de réunion de petite à moyenne taille. Cette caméra s'intègre parfaitement dans une solution de salle de réunion native ou dans toute configuration de salle avec des appareils personnels (BYOD).



reddot winner 2023



Caractéristiques principales

Confidentialité instantanée

Pour préserver votre intimité, il vous suffit d'appuyer sur le bouton en haut pour activer le volet de confidentialité intégré.


Sceau d'homologation de confiance

Certifiée pour les principales solutions UC et compatible avec tout environnement Android ou Windows.

Montrez-vous sous votre meilleur jour

Donnez une impression professionnelle lors de vos appels vidéo, grâce à une caméra 4K et au cadrage intelligent, qui intègre tous les participants présents dans la salle.

Plus d'infos sur eposaudio.com/expand-vision-1m



Design élégant et épuré

Le design minimaliste et fluide de la caméra et l'absence de pièces mobiles minimisent les distractions, permettant à chacun de se concentrer sur la réunion.

Conçue pour tout type d'espace de réunion

Intégrez facilement la vidéo à n'importe quel espace de réunion. S'intègre parfaitement dans une solution de salle de réunion native ou dans une configuration de salle avec des appareils personnels (BYOD).

Contenu de la boîte

EXPAND Vision 1M



Quick guide

Fiche de conformité

Guide de sûreté

Support de montage mural

Câble USB-C vers USB-A



Avantages et caractéristiques supplémentaires



Montage mural intuitif

Le support mural inclus vous permet de monter facilement la caméra et d'ajuster son angle pour un positionnement optimal.



Une gestion simplifiée des câbles

La fiche coudée guide le câble USB-C pour éviter toute interférence avec d'autres appareils.



Option de verrouillage Kensington

Garantit que la caméra restera à l'endroit voulu, d'où une tranquillité d'esprit pour l'utilisateur.



Garantie et assistance

Votre investissement est protégé par une garantie de deux ans et un accès au support EPOS.



Voyants LED utiles

Deux voyants LED de chaque côté de la caméra indiquent qu'un appel est en cours.

Caractéristiques du produit

1/4

Caractéristiques générales

Couleur

Noir

Poids

500 g

Dimensions

49 x 155 x 53 mm

Garantie

2 ans. Extension de garantie payante

Données techniques

Système d'exploitation

Linux 4.9.84

CPU

Sigmastar

Tension d'alimentation

5 V

Consommation d'énergie

3,75 W

Caractéristiques du produit

2/4

Vidéo / Caméra

Caméra	grand angle 4K
Type de lentille	Lentille à faible distorsion à 7 éléments
Résolution vidéo	Jusqu'à 2160p à 30 fps
Zoom	Numérique 8x
Fonctions Pan-tilt-zoom (PTZ)	ePTZ
Champ de vision (FOV)	95° (horizontal) / 62° (vertical) / 103° (diagonal)
Profondeur de champ	Fixe, avec une portée de mise au point de 1 à 6 m
Cadrage intelligent	Technologie EPOS AI™

Confidentialité / Sécurité

Interrupteurs de confidentialité filaires	Obturbateur de confidentialité motorisé intégré
---	---

Réseau et connectivité

Prise en charge du mode USB	Oui
-----------------------------	-----

Caractéristiques du produit

3/4

Variantes du produit

EXPAND Vision 1M

Logiciels

Les appareils EPOS peuvent être gérés avec les solutions logicielles suivantes :

EPOS Connect

EPOS Manager

Contenu de la boîte

Caméra USB EXPAND Vision 1M EPOS, câble USB-C-USB-A 3.0 de 3 m, support de fixation mural, guide de sûreté, Quick guide et fiche de conformité

Mises à jour du firmware et réglage des paramètres de la caméra.

EPOS Connect est compatible avec Windows, Mac® et les environnements VDI/clients légers : eposaudio.com/software-epos-connect

Gestion, mise à jour et configuration des appareils audio et vidéo EPOS en tout lieu.

Pour solutions dans le cloud et sur site : eposaudio.com/software-epos-manager

Caractéristiques du produit

4/4

Produit

EXPAND Vision 1M
Réf. 1001197

Certifications

Certifié pour les principaux fournisseurs UC, dont les Salles Zoom et les Salles Microsoft Teams sous Windows et Android™

Code EAN

57 14708 01001 2

Code UPC

8 40064 41001 4

Pièces de rechange

1/1

Produit	Réf.	Description	Code EAN	Code UPC
EXPAND Vision 1M - WM 01	1001231	Support de montage mural	57 14708 01038 8	8 40064 41038 0
USB-C to USB-A cable	1001241	Câble USB-C-USB-A 3.0. Longueur de câble de 3 m	57 14708 01048 7	8 40064 41048 9

Annexe

1/1

Caractéristiques supplémentaires du produit

Température de fonctionnement (max.)	40 °C
Température de fonctionnement -(min.)	0 °C
Humidité de fonctionnement (max.)	90%
Température de stockage (min.)	-40 °C
Température de stockage (max.)	60 °C
Normes et protocoles vidéo	Encodeur : H.264/MJPEG/YUV Décodage : impossible
Correction automatique de l'éclairage	Optimisée pour offrir une qualité d'image optimale dans diverses conditions de luminosité
Voyant LED	Blanc en cours d'utilisation. Atténué en mode veille