

# WorkForce DS-530N

## FICHE TECHNIQUE



Puissant scanner à défilement avec connectivité réseau qui transforme les flux de travaux grâce à des fonctionnalités intelligentes permettant la capture d'une large gamme de documents.

Grâce à une gestion des médias puissante et à des fonctionnalités à la fois intelligentes et innovantes qui garantissent un haut niveau d'intégrité des données, le scanner WorkForce DS-530N est équipé pour une intégration très efficace et simple dans les flux de travaux de l'entreprise. Avec son chargeur automatique de 50 pages et sa vitesse de numérisation pouvant atteindre 35 ppm/70 ipm, il propose une large gamme d'options de gestion des médias qui vous permet de capturer, d'indexer, de stocker et de partager rapidement tous vos documents professionnels.

### Des fonctionnalités puissantes qui améliorent la fiabilité, l'efficacité et la précision des données

Avec son mode de numérisation lente (une première du marché)<sup>1</sup> destiné à la numérisation de documents froissés ou fragiles, numériser des médias délicats n'a jamais été aussi facile. Le système de rouleau de séparation actif empêche le fastidieux phénomène de double alimentation de survenir et garantit que chaque feuille de papier est correctement numérisée. La fonction de Désactivation de la détection de double alimentation vous permet de numériser des médias difficiles, comme des enveloppes ou des documents comportant des étiquettes. Le mode de numérisation automatique permet le traitement d'un grand nombre de documents en les fractionnant en quantités plus faciles à gérer pour produire un seul et unique fichier.

### Grande polyvalence

Le kit Scanner à plat en option permet un traitement efficace des documents, qu'il s'agisse de timbres, de livres, de livrets de famille ou encore de passeports. La numérisation recto verso en un seul passage garantit un traitement rapide des documents. Il est en outre possible de numériser une vaste gamme de médias, allant du papier très fin de 27 g/m<sup>2</sup> aux documents rigides de 413 g/m<sup>2</sup>. La pochette de protection permet de numériser un document A3 plié en deux, dont l'image est recomposée numériquement.

### Flexibilité de connexion

Le port USB 3.0 Super-Speed associé aux pilotes TWAIN et ISIS garantissent une compatibilité améliorée avec les systèmes de gestion de documents.

### Logiciels de gestion de documents et d'amélioration d'images

Le logiciel Epson Scan 2 facilite l'édition d'images grâce à des fonctionnalités telles que le redressement et la rotation automatique. Document Capture Pro est la solution facile à utiliser pour capturer et stocker des documents électroniques d'une simple pression sur une touche.

## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Le mode de numérisation lente, une première du marché<sup>1</sup>**  
Numérisez des documents froissés, longs ou fragiles sans augmenter les tailles de fichier
- **Système de rouleau de séparation actif**  
Empêche le fastidieux phénomène de double alimentation et garantit la numérisation de chaque document papier
- **Kit Scanner à plat en option**  
Permet la numérisation de documents tels que timbres, livrets de famille, passeports, livres et bien plus encore
- **Mode de numérisation automatique**  
Traitez rapidement des documents physiques en quantités plus faciles à gérer.
- **Partage en réseau**  
Utilisez la fonction Push-Scan et des profils de numérisation prédéfinis grâce à la connectivité réseau.

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

Type de scanner	Scanner à défilement
Résolution de la numérisation	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Taille de document minimale du chargeur automatique de documents	50,8 mm x 50,8 mm (horizontal x vertical)
Taille de document maximale (chargeur automatique de documents)	215,9 mm x 6.096 mm (horizontal x vertical)
Profondeur de couleur	Entrée: 24 Bits Couleur
Détecteur de doublons par ultrasons	Oui

### SCANNER

Source de lumière	Technologie ReadyScan LED
-------------------	---------------------------

### VITESSE DE NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation	Monochrome : 35 Pages/min - Couleur : 35 Pages/min measured with Taille : A4 , Résolution : 200 / 300 dpi, Monochrome : 70 image/min - Couleur : 70 image/min measured with Taille : A4 , Résolution : 200 / 300 dpi
-------------------------	--

### GESTION DU PAPIER

Capacité du chargeur d'originaux	50 Feuilles
Fiabilité, cycle d'utilisation quotidien	4.000 Pages
Numérisation recto/verso	Oui

### FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Caractéristiques	Sauter les pages vierges, Agrafage A3, Suppression des trous, Correction automatique de position inclinée, Reconnaissance automatique de documents multiples, double sortie d'image (Windows uniquement), Rotation automatique de l'image, Correction de texte, Masquer les défauts de netteté, Détramage, Création automatique de dossier, Reconnaissance de code-barres, OCR à zone complète
Formats de sortie	Numérisation vers JPEG, Numérisation vers TIFF, Numérisation vers multi-TIFF, Numérisation vers PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches, Numérisation vers PDF sécurisé, Numérisation vers PDF/A
Fonctions de compression de fichiers	Compression JPEG matérielle, Compression TIFF (JPEG(7), CITT G4, LZW), Compression PDF
Advanced document integration	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers Microsoft SharePoint®, Numérisation vers l'impression, Numérisation vers le dossier Web, Numérisation vers le dossier réseau

### CONNECTIVITÉ

Connexions	USB 3.0
Carte d'interface réseau	En option
Paramètres Ethernet	10BASE-T / 100BASE-TX / 100BASE-T / Duplex intégral / Semi-duplex
Type de panneau	Écran LCD 5 lignes avec fonctions Push-Scan
Prise en charge des protocoles	TCP/IP, DHCP, DNS, SNMP, SLP, HTTP
Prise en charge IPv6	Oui
Verrouillage du panneau par mot de passe	Oui (avec solutions Document Capture Pro)

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Dimensions du produit	296 x 169 x 176 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	3,7 kg

### AUTRE

Garantie	12 Mois sur site Extension de garantie optionnelle disponible
----------	--

## WorkForce DS-530N

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Pilote et programmes d'aide (CD)
- Appareil principal
- Câble électrique
- Instructions de montage
- Câble USB
- Documents de garantie
- Panneau d'interface réseau

## ACCESSOIRES EN OPTION

- Carrier Sheet  
B12B819051
- Kit de rouleaux d'entraînement  
B12B819031
- Cleaning Kit  
B12B819291

WorkForce DS-530N

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	B11B226401BT
Code-barres	8715946620206

### Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables  
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

### Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet  
d'encre, scanners Perfection)

- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)
- Produits hors garantie : 0 899 700 817
- Produits hors garantie : (1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO,  
Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses,  
Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner  
de chèques, Duplicateurs)

- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

1. Comparaison effectuée avec les scanners à défilement dans la plage de vitesse située entre 25 ppm et 39 ppm, selon les données figurant sur les sites Web et dans les brochures des cinq modèles de scanner les plus vendus dans la zone EMEA sur l'ensemble de l'année 2015, d'après l'étude d'InfoSource intitulée « Document Management Scanner Sales Full Year 2015 ».

2. Téléchargement depuis le site Internet d'Epson

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

**EPSON**<sup>®</sup>