

# WorkForce Enterprise

## WF-C17590 D4TWF



Ce multifonction A3 départemental éco-responsable permet de réaliser des impressions en couleur de haute qualité à des vitesses impressionnantes jusqu'à 75 ppm avec une grande fiabilité.

Le multifonction Jet d'Encre Professionnel WorkForce Enterprise allie performances, rapidité et faible consommation d'énergie. Conçu pour les hauts volumes d'impression, ce multifonction productif et écologique est capable d'offrir une superbe qualité d'impression à des vitesses très élevées, jusqu'à 75 ppm.

### Vitesse élevée

Découvrez une qualité exceptionnelle, à des vitesses élevées. Bénéficiez d'une qualité d'image superbe jusqu'à 600 x 2 400 dpi, et de vitesses d'impression allant jusqu'à 75 images par minute en mode recto simple ou recto-verso.

### Réduction de l'impact environnemental

La série WorkForce Enterprise consomme jusqu'à 88 % d'énergie moins par rapport aux imprimantes laser<sup>1</sup>. Grâce à des consommables générant moins de déchets et à une mécanique d'impression simple les modèles WorkForce Enterprise offrent un impact environnemental réduit en proposant une solution moins gourmande en énergie et en consommables. Profitez d'une réserve de papier de 5 350 feuilles et d'une capacité d'impression allant jusqu'à 100 000 pages en noir et 50 000 pages en couleur, sans réapprovisionnement en encre<sup>2</sup>.

### Qualité sans compromis

Améliorez la productivité sans sacrifier la qualité grâce à cette imprimante multifonction. La combinaison de la technologie jet d'encre tête en ligne PrecisionCore d'Epson, d'encres liquides et d'une mécanique de transport du papier efficace vous offre un matériel véritablement performant.

### Intégration avancée pour des flux de travaux améliorés

Bénéficiez d'une large gamme de solutions logicielles, de la gestion à distance à la comptabilité en passant par les solutions d'impression suivie « Follow Me ». Ces différentes solutions peuvent être intégrées à votre infrastructure IT existante de façon à améliorer votre productivité et l'efficacité.

## FICHE TECHNIQUE



## CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- **Rapide**  
Jusqu'à 75 ppm avec numérisation haute vitesse en un seul passage
- **Une fiabilité élevée**  
Une mécanique d'une élégante simplicité pour les environnements où la haute disponibilité est primordiale.
- **Une grande capacité**  
Imprimez jusqu'à 100 000 pages en noir et 50 000 pages en couleur, sans réapprovisionnement en encre
- **Un impact environnemental réduit**  
Consommez jusqu'à 88 % d'énergie en moins par rapport aux imprimantes laser<sup>1</sup>
- **Un modèle conçu pour l'entreprise**  
Bénéficiez d'une large gamme de solutions logicielles

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### TECHNOLOGIE

Mode d'impression	PrecisionCore™ Micro TFP printhead
Configuration des buses	8.676 buses noir, 8.676 Buses par couleur
Taille de goutte minimale	3,5 pl
Technologie de l'encre	DURABrite™ Pro
Catégorie	Service
Multifonction	Impression, Numérisation, Copie, Télécopie

### IMPRESSION

Temps de sortie de première page	Monochrome 6 Secondes, Couleur 6 Secondes
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734	75 pages/min Monochrome, 75 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734	75 pages A4/min. Monochrome, 75 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression ISO/IEC 24734 (A3)	41,2 pages/min Monochrome, 41,2 pages/min Couleur
Vitesse d'impression recto verso ISO/IEC 24734 (A3)	25,4 pages A4/min. Monochrome, 25,4 pages A4/min. Couleur
Vitesse d'impression maximum	75 pages/min Monochrome (papier ordinaire), 75 pages/min Couleur (papier ordinaire)
Résolution de l'impression	600 x 2.400 DPI (ppp)
Cycle d'utilisation maximal	400.000 pages par mois Volumétrie mensuelle maximum d'impressions basée sur les performances de l'imprimante, y compris les rendements ISO de vitesses d'impression et la capacité de gestion du papier.
Recommended Duty Cycle	8.000 - 100.000 pages par mois
Couleurs	Noir, Cyan, Jaune, Magenta

Pour plus d'informations sur les vitesses d'impression, rendez-vous sur <http://www.epson.eu/testing>.

## WorkForce Enterprise WF-C17590 D4TWF

### CONTENU DE LA BOÎTE

- Fiche de référence
- Câble électrique
- User guide

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## WorkForce Enterprise WF-C17590 D4TWF

### NUMÉRISATION

Vitesse de numérisation	60 cpm ( Monochrome, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 110 cpm ( Monochrome, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 cpm ( Couleur, Impression recto, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 110 cpm ( Couleur, Recto verso, 200 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 cpm ( Couleur, Impression recto, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 85 cpm ( Couleur, Recto verso, 300 dpi, Chargeur automatique de documents (ADF) ) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991;
Résolution de la numérisation	600 DPI (ppp) x 1.200 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Résolution optique (chargeur automatique de documents)	600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) (horizontal x vertical)
Intégration avancée de documents	Numériser vers e-mail, Numérisation vers FTP, Numérisation vers USB, Ordinateur (Epson Document Capture Pro), Périphérique USB
Formats de sortie	JPEG, TIFF, PDF
Type de scanner	Contact image sensor (CIS)

### FAX

Type de fax	Fonction fax à grande vitesse en noir et blanc et en couleur
Vitesse de transmission des fax	jusqu'à 33,6 kbps/environ 3 s par page
Mode de correction des erreurs	Fax CCITU/ITU groupe 3 avec mode de correction d'erreurs
Numérotation rapide (max.) pour le fax	2.000 noms et numéros
Mémorisation de pages	jusqu'à 550 pages/6 Mo (ITU-T, graphique n°1)
Fonctions du télécopieur	Recomposition automatique du numéro, Annuaire, Retarder envoi, Diffuser fax

### COPIE

Vitesse de copie	jusqu'à 75 ipm Black, jusqu'à 75 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)
Résolution de copie (dpi)	600 x 1200
Réduction/agrandissement	25 % - 400 %
Nombre de copies maximum	9.999
Taille maximale de copie	A3

### CONNECTIVITÉ

Protocoles pour l'impression sur réseau	LPR, FTP, IPP, LDP, Port 9100, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, WSD-Print
Protocoles pour la gestion du réseau	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPsec, IEEE 802.1X, DHCP, HTTPS, LDAP, SNMP 3.0
Protocoles de la numérisation réseau	WSD-Scan, FTP
Connexions	10Base-T, Interface Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), Interface Ethernet Gigabit, Interface Ethernet (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Réseau local sans fil IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB 1.1 type A, USB 2.0 type A, USB 3.0 Type B, Near Field Communication (NFC)
Protocoles réseau	TCP/IPv4, TCP/IPv6, TCP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

WorkForce Enterprise WF-C17590  
D4TWF

### GESTION DU PAPIER

Formats de papier	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), Carte postale, A3+, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B4 (25,7x36,4 cm), B5 (17,6x25,7 cm), B6 (12,5x17,6 cm), C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (enveloppe), Executif, Letter, Legal, HLT, N° 10 (enveloppe), Défini par l'utilisateur
Chargeur automatique de documents	150 pages
Poids de papier qui convient	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Recto/verso	Oui (A4/A3, papier ordinaire)
Alimentation papier standard	2.350 Feuilles Standard, 150 Feuilles MP tray, 550 Feuilles bac papier
Capacité du bac de sortie papier	550 Feuilles
Capacité papier maximum en entrée	5.350
Nombre de bacs papier	4

### ALIMENTATION PAPIER RASF

Nom d'entrée de papier	RASF
Formats de papier	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Enveloppe), C5 (Enveloppe), C6 (Enveloppe), DL (Enveloppe), Lettre, 20 x 25 cm, HLT, Personnalisée
Formats personnalisés	Min 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Grammage papier compatible	60 g/m <sup>2</sup> - 350 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier 1	150 80gsm

### ALIMENTATION PAPIER C1

Nom d'entrée de papier	C1
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, Lettre, HLT, Executive
Formats personnalisés	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Grammage papier compatible	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier 1	550 80gsm

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDC2-C4}

Nom d'entrée de papier	C2-C4
Formats de papier	A3, A4, A5, B4, B5, Lettre, HLT
Formats personnalisés	Min 140x 297 mm to Max 182x 432 mm
Grammage papier compatible	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier 1	550 80gsm

### ALIMENTATION PAPIER LCT

Nom d'entrée de papier	LCT
Formats de papier	A4, Lettre
Grammage papier compatible	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>
Capacité papier 1	3.000 80gsm

### {SPECGROUPNAMEPAPERFEEDRECTO VERSO}

Nom d'entrée de papier	Recto Verso
Grammage papier compatible	60 g/m <sup>2</sup> - 160 g/m <sup>2</sup>

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

### INFORMATIONS GÉNÉRALES

Consommation d'énergie	170 W (copie autonome, norme ISO/IEC 24712), 1,4 W (mode veille), 77 W Prêt, 0,4 W (éteindre), TEC 0,38 kWh/week
Dimensions du produit	674 x 757 x 1.231 mm (Largeur x Profondeur x Hauteur)
Poids du produit	179 kg
Systèmes d'exploitation compatibles	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.6.8, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Vista, Windows XP SP2 ou ultérieure, Windows Server 2003 R2, Windows XP Professionnel Édition x64
Puissance acoustique	Fonctionnement : 7,5 B (A)
Pression acoustique	Fonctionnement : 59 dB(A)
Alimentation électrique	220 V, 240V

### AUTRES CARACTÉRISTIQUES

Caractéristiques	Ecran tactile
Ecran LCD	Type : Couleur, Écran tactile, Diagonale : 22,7 cm
Gestion des médias	Recto-verso (A4/A3, papier ordinaire)
Fonctions de sécurité	Fonction de limitation d'accès avec Epson Web Config, Impression confidentielle sécurisée avec activation par code PIN, Annuaire LDAP, IPsec, IEEE802.1x, SSL (authentification serveur), Mode panneau Administrateur
HDD	HDD, Encrypted, 320GB

### AUTRES PARAMÈTRES :

Emulations	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
------------	--

## CONSOMMABLES

● WorkForce Enterprise WF-C17590 Black Ink Cartridge	C13T887100	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Cyan Ink Cartridge	C13T887200	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Magenta Ink Cartridge	C13T887300	50.000 pages
● WorkForce Enterprise WF-C17590 Yellow Ink Cartridge	C13T887400	50.000 pages
● Récupérateur d'encre usagé	C13T671300	
● Agrafes	C13S210061	
● WorkForce Enterprise Staple Cartridge for Staple Finisher - C12C935401 includes 3 staple cartridges of 5000 staples for the staple finisher(C12C935501) and the booklet finisher(C12C935071)	C12C935401	

## ACCESSOIRES EN OPTION

- Bac papier haute capacité 3000 f.  
C12C933041
- Système de verrouillage de magasin  
C12C933231
- Unité de transport  
C12C933081
- Module empileur-agrafeur de 4000f.  
C12C933261

## LOGISTIQUE DU PRODUIT

RÉFÉRENCE PRODUIT	C11CH01401
Code EAN	8715946650166
Pays d'origine	Indonésie



Epson France S.A.S.

Siège social, agence Paris et consommables  
CS90085 – 92309 Levallois-Perret CEDEX  
Agences régionales : Bordeaux, Lille, Lyon,  
Marseille, Nantes, Strasbourg, Toulouse.  
Information : 09 74 75 04 04

(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
Pour plus d'informations, visitez [www.epson.fr](http://www.epson.fr)

Support technique

Produits pour « Particuliers » (imprimantes et multifonctions jet d'encre, scanners Perfection)  
- Produits sous garantie : 09 74 75 04 04  
(Tarif d'une communication locale hors coûts liés à l'opérateur)  
- Produits hors garantie : 0 899 700 817  
(1,34 EUR/appel et 0,34 EUR/min)

Produits pour « Professionnels » (Laser, Jet d'encre PRO, Matricielles à impact, Scanner, VidéoProjecteurs, Etiqueteuses, Imprimantes Points de vente, Billetterie, Etiquettes, Scanner de chèques, Duplicateurs)  
- Produits sous garantie et hors garantie :  
0 821 017 017 (0,12 EUR/min)

Les marques commerciales et marques déposées sont la propriété de Seiko Epson Corporation ou de leurs détenteurs respectifs.

Les informations sur les produits sont sujettes à modification sans préavis.

Last extracted: 2020-06-30

## WorkForce Enterprise WF-C17590 D4TWF

### RENDEMENT DE L'ENCRE

	T8874
●	50.000 pages*
● ● ●	50.000 pages*

\* Rendement par page estimé et basé sur les normes ISO/CEI 24711/24712 ou ISO/CEI 29102/29103. Le rendement constaté peut varier en fonction de la nature des impressions et des conditions d'utilisation. Pour plus d'informations, rendez-vous sur [www.epson.eu/pageyield](http://www.epson.eu/pageyield)

**EPSON**<sup>®</sup>