

Câble USB-C vers HDMI de 2m - Câble adaptateur USB Type-C vers HDMI 2.0 4K 60 Hz  
- Compatible avec Thunderbolt 3 - Laptop vers Écran HDMI - Noir

N° de produit: CDP2HD2MBNL



Ce câble adaptateur USB-C™ vers HDMI® offre une solution pratique pour connecter directement votre appareil DisplayPort sur USB Type-C™ à votre écran, téléviseur ou vidéoprojecteur HDMI. L'adaptateur offre une distance de connexion maximale de 2 m et est compatible avec les appareils USB-C prenant en charge le DP Alt Mode, comme MacBook, Chromebook Pixel™ et Dell™ XPS™ modèles 15 et 13. Il est également compatible avec les ports Thunderbolt™ 3.

Avec ses 2 m de longueur, ce câble adaptateur permet une connexion directe qui évite les adaptateurs et garantit ainsi une installation soignée et professionnelle.

Pour les installations plus courtes et plus longues, StarTech.com propose également un câble USB-C vers HDMI de 1 m (CDP2HD1MBNL) et un câble USB-C vers HDMI de 3 m (CDP2HD3MBNL), vous permettant de choisir la longueur de câble adaptée à vos besoins.

Avec une résolution quatre fois supérieure à la haute définition 1080p, vous serez impressionné par la qualité d'image d'un écran ou d'une télévision 4K à 60 Hz. Ce câble adaptateur vous permet d'exploiter les capacités vidéo de votre connexion USB Type-C pour bénéficier de la qualité remarquable de l'Ultra HD sur votre écran 4K.

De plus, l'adaptateur est compatible avec des résolutions d'écran inférieures, telle que le 1080p. C'est l'accessoire idéal pour votre maison, votre bureau ou tout autre environnement de travail HD.

Le modèle CDP2HD2MBNL bénéficie de la garantie StarTech.com de 3 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Connectez un ordinateur USB Type-C à un vidéoprojecteur ou écran HDMI dans votre salle de classe, auditorium ou salle de conférence
- Effectuez l'installation sur votre bureau personnel ou bureau partagé pour que votre ordinateur USB-C soit compatible avec votre écran HDMI

## Spécifications techniques

- HAUTES PERFORMANCES : câble USB-C (DP 1.2 Alt Mode HBR2) vers HDMI 2.0 de 2 m prenant en charge les résolutions UHD jusqu'à 4K 60 Hz (3840 x 2160), 7,1 canaux audio, HDCP 2.2/1.4 | Noir | compatible 1080p et Thunderbolt 3
- CÂBLE D'AFFICHAGE INTÉGRÉ : réduit les pertes de signal et les points de défaillance ; conception slim et flexible avec puce d'adaptateur intégrée au connecteur HDMI pour réduire l'encombrement et fournir une installation ordonnée au bureau ou à la maison
- COMPATIBILITÉ : Dell XPS, Precision et Latitude, Lenovo ThinkPad X1 Carbon Extreme, Surface Pro 7/Laptop 3/Book 3, MacBook Pro, iPad Pro, TB3 MacBook Air, HP EliteBook, Spectre, ZBook et Chromebooks
- COMPATIBILITÉ D'AFFICHAGE : testé pour des performances optimales à 4K 60 Hz avec une gamme de moniteurs, écrans et projecteurs, y compris des marques telles que Dell, Asus, Acer, BenQ, LG, Samsung, Sharp, Sony et Epson
- FACILE À UTILISER : le câble adaptateur vidéo a été testé pour garantir sa compatibilité avec un appareil USB Type-C DP Alt Mode ou TB3 ; configuration Plug-and-Play sans pilote avec macOS, iPadOS, Windows 10, Linux, Chrome OS et Android

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Entrée AV	USB-C
Nombre de ports	1
Sortie AV	HDMI - 2.0
ID du chipset	VIA/VLI - VL100 Parade - PS176

---

### Performance

Résolutions	3840 x 2160 à 60 Hz
-------------	---------------------

numériques max.

Résolutions prises en charge	1024x768
	1280x720 (High-definition 720p)
	1920x1080 (High-definition 1080p)
	1920x1200
	2560x1440
	2560x1600
	3840x2160 (Ultra HD 4K)

Prise en charge grand écran Oui

Spécifications audio Son surround 7.1

---

#### Connecteur(s)

Connecteur A	USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
Connecteur B	HDMI (19 broches)

---

#### Notes spéciales / Configuration

Remarque Votre port USB-C doit prendre en charge le DisplayPort sur USB-C (DP Alt mode) pour fonctionner avec cet adaptateur.

---

#### Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Humidité	Humidité relative de 5 % à 80 % (sans condensation)

---

#### Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Longueur de câble	6.6 ft [2 m]
Longueur du produit	6.7 ft [2.0 m]



Largeur du produit	0.8 in [20.7 mm]
Hauteur du produit	0.4 in [11.0 mm]
Poids du produit	1.9 oz [55.0 g]

---

Informations  
d'emballage

Package Length	8.9 in [22.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	0.0 in [0.1 mm]
Poids brut	2.2 oz [63.0 g]

---

Contenu du  
paquet

Inclus dans le paquet	Câble USB-C vers HDMI
-----------------------	-----------------------

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

