

Écran rétroéclairé HP24o de 61 cm (24 pouces) à LED



Une qualité d'image stupéfiante. Un prix incroyablement attractif.

Profitez de la qualité que vous recherchez à un prix qui vous ravira grâce à cet écran Full HD de 24 pouces (61 cm) de diagonale. Doté d'un grand écran et d'une connectivité aisée, il vous fera vivre une expérience de divertissement nettement supérieure.



Une expérience extraordinaire

L'écran Full HD¹ de 61 cm (24 pouces) de diagonale vous propose tous vos divertissements avec des couleurs vives et une clarté nette. Soyez prêt à admirer tous vos contenus avec un superbe niveau de détail.

Connectez-vous sans difficulté.

Avec les ports VGA, DVI et HDMI, connectez facilement vos périphériques sans avoir besoin d'adaptateurs.

Plus de mouvement flou

Dites adieu aux jeux, vidéos et films instables. Avec un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms, chaque pixel répond à une vitesse stupéfiante, pour une expérience fluide et sans heurt².

¹ Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images en FHD.

² Toutes les spécifications de performance correspondent aux spécifications nominales indiquées par les fabricants de composants HP; les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures. Les résultats peuvent varier en fonction de la qualité de l'image/photo/vidéo d'origine et de la différence entre les paramètres précédents du moniteur par rapport au mode HP Enhance+.

Écran rétroéclairé HP24o de 61 cm (24 pouces) à LED

Fonctions

Panneau TN

Appréciez les derniers films d'action ou jeux vidéo à haut indice d'octane avec la latence à faible pixel et les temps de réponse incroyables de ce panneau TN.

Écran Full HD / écran 1 080 pixels

Soyez prêt à admirer de superbes visuels et des images nettes grâce à la qualité inégalée de cet écran FHD époustouflant.¹

Des détails extrêmes

Une image incroyable avec un rapport de contraste dynamique de 10 000 000:1 pour des noirs plus profonds, des blancs plus lumineux et des couleurs plus nettes.

Une façon plus aisée d'obtenir la HD

Avec ses deux ports DVI et HDMI, cet écran est prêt à se connecter pour des visuels éclatants HD via une connexion numérique en douceur.²

Loin du bureau et sur le mur

L'écran est doté d'un système de montage VESA standard pour une installation sur un mur ou un bras articulé.

Réglez votre affichage

Réglez l'écran selon vos préférences personnelles avec une inclinaison de 5° vers l'avant et de 23° vers l'arrière.

¹ Un contenu Full High Definition (FHD) est nécessaire pour afficher des images FHD.

² Un contenu haute définition (HD) est nécessaire pour visualiser des images haute définition.

Écran rétroéclairé HP24o de 61 cm (24 pouces) à LED



Taille de l'écran	24 pouces
Format de l'image	16:9
Type d'écran	TN avec rétroéclairage LED
Espacement des pixels	0,277 mm
Temps de réponse	Marche/arrêt : 1 ms
Luminosité	250 cd/m ²
Rapport de contraste	10000000:1 dynamique
Angle de visualisation	Horizontal : 170°; Vertical : 160°
Résolution	1 920 x 1 080 à 60 Hz
Fréquence de balayage de l'écran (horizontal)	Jusqu'à 80 kHz
Fréquence de balayage de l'écran (vertical)	Jusqu'à 76 Hz
Fonctions d'affichage	Antireflets; Sélection de la langue; Rétroéclairage LED; Commandes à l'écran; Plug and Play; Programmable par l'utilisateur; Commandes utilisateur
Fonctionnalités de sécurité physique	Compatible avec un dispositif antivol (le verrou est vendu séparément)
Angle de rotation de l'écran	Inclinaison : -4 à +22°
Spécifications d'environnement	Rétroéclairage LED sans mercure; Verre d'écran sans arsenic
Performance énergétique	Classe d'efficacité énergétique: A+; Consommation d'énergie en mode Activation: 18 W; Consommation énergétique annuelle: 26 kW h; Mode veille: 0,2 W; Consommation d'énergie (mode Activation): 18 W; Consommation d'énergie (inactif): 0,2 W
Options de contrôle utilisateur de l'affichage	Alimentation; Automatique; Quitter; Droite (ajuste les paramètres à droite); Gauche (ajuste les paramètres à gauche); Entrer
Dimensions du produit	56,54 x 20,29 x 41,19 cm (avec socle); 56,54 x 5,65 x 33,99 cm (sans socle)
Poids	3,39 kg (avec socle); 3,02 kg (sans socle); Emballé: 4,63 kg
Plage de températures en fonctionnement	0°C à 40°C
Plage d'humidité de fonctionnement	10 % à 90%
Certifications et conformités	CE; CB; TUV-GS; ISO 9241-307; FCC/ICES; WEEE; CSA/UL; EC1062; EUP-LOT6; Certifié TCO; Certification Microsoft WHQL Win-10, Windows 8, Windows-7; SmartWay Transport Partnership - Amérique du Nord uniquement
Garantie	Garantie commerciale HP d'1 an
Contenu de l'emballage	1 Câble VGA; 1 câble d'alimentation
Montage VESA	Oui
Pays d'origine	Chine
Référence du produit	X0J60AA
Informations de commande	X0J60AA#AZN: 889899726211; X0J60AA#ABB: 889899726136; X0J60AA#ABT: 889899726174; X0J60AA#ABU: 889899726143; X0J60AA#ABV: 889899726198; X0J60AA#ABY: 889899726167; X0J60AA#ACQ: 889899726181; X0J60AA#UUG: 889899726204; X0J60AA#UUZ: 889899726150