



# Écran de station d'accueil HP EliteDisplay E223d 21,5"

## Activez un espace de travail instantané

Désencombrez votre espace de travail avec la connectivité facile et efficace de l'écran de station d'accueil HP EliteDisplay E223d 21,5". Configurez une seule fois vos appareils et votre réseau sur l'écran, puis connectez votre ordinateur portable via un câble via un seul câble USB-C™<sup>1</sup> et vous êtes prêt à travailler.



### La simplicité d'un câble unique

- Rationalisez votre espace avec une seule connexion USB-C™ propre et pratique entre votre ordinateur portable et votre écran, et qui sert également de station d'accueil pour accéder à vos appareils, votre réseau et vos vidéos et d'alimentation pour votre ordinateur<sup>1</sup>.

### Conception flexible

- Trouvez votre position idéale avec un réglage de l'inclinaison et de la hauteur et du pivotement. Ajoutez un second écran<sup>2</sup> en série via la connexion USB-C™ de votre ordinateur. Les cadres bord-à-bord sur 3 côtés garantissent un affichage sur double écran quasiment ininterrompu.

### Retirez votre PC du bureau

- Optimisez l'espace dans les environnements d'ordinateur de bureau en fixant votre mini-ordinateur de bureau HP EliteDesk directement derrière l'écran<sup>3</sup> et en l'alimentant par USB-C™<sup>1</sup>. Ou prenez de la hauteur et fixez-le<sup>4</sup> sur un mur ou un bras.

### Fonctionnalités

- Filtrez les émissions de lumière bleue et faites passer l'affichage à un spectre de couleurs plus chaud pour plus de confort oculaire grâce au mode HP Low Blue Light.
- Personnalisez totalement votre solution avec des options comme la barre de son HPS101, qui se fixe facilement sous le cadre pour ajouter la stéréo sans encombrer votre bureau.
- Gérez les options de votre écran et adaptez-le parfaitement à votre travail. HP Display Assistant vous permet de redimensionner rapidement les partitions de votre écran pour travailler dans les différentes zones de l'écran et lutte contre le vol en baissant la luminosité de tout écran déconnecté sans votre accord.
- Travaillez en toute sérénité grâce à notre garantie standard limitée de trois ans qui protège votre investissement informatique. Pour étendre votre protection, vous pouvez opter pour les services HP Care disponibles en option.

## Écran de station d'accueil HP EliteDisplay E223d 21,5" Tableau de spécifications



Type d'écran	IPS avec rétroéclairage LED
Taille de l'écran (diagonale)	21,5 pouces
Angle de visualisation	Horizontal 178°, vertical 178°
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Rapport de contraste	1000:1 statique ; 50000:1 dynamique <sup>1</sup>
Taux de réponse	5 ms gris à gris
Couleur du produit	Cadre argent, socle noir
Format de l'image	16:9 <sup>1</sup>
Résolution native	FHD (1 920 x 1 080 à 60 Hz)
Résolutions prise en charge	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
Fonctions d'affichage	Antireflet; Commandes à l'écran; Plug-and-Play
Commandes utilisateur	Luminosité; Contrôle des couleurs; Contraste; Quitter; Contrôle de l'image; Informations; Gestion; Commande d'alimentation; Contrôle des entrées; Contrôle du menu; Sélection port USB hôte
Signal d'entrée	1 port HDMI 1.4 (avec prise en charge HDCP) ; 1 port USB Type-C™ (mode alternatif DisplayPort™ 1.2, alimentation fournie jusqu'à 65 W)
Ports et connecteurs	1 prise audio (entrée/sortie); 1 port RJ-45; 1 port DisplayPort™ 1.2; 5 ports USB 3.1 (4 en aval, alimentation fournie jusqu'à 7,5 W, 1 en amont)
Environnementale	Température de fonctionnement: 5 à 35°C; Humidité en fonctionnement: 20 à 80%, sans condensation
Alimentation	Tension d'entrée : 100 à 240 V CA
Consommation électrique	18 W (maximum), 15 W (standard), 0,3 W (veille)
Dimensions	48,83 x 4,483 x 29,33 cm (Sans socle.)
Poids	5,08 kg (Avec socle.)
Caractéristiques pour l'ergonomie	Rotation : ±45°; Inclinaison : de -5° à + 23°; Rotation : 90°
Fonctionnalités de sécurité physique	Prêt pour verrou de sécurité <sup>3</sup>
Certification et conformité	MEPS Australie; BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus ; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; VCCI; MEPS Vietnam; WEEE; ISC; TUS-GS
Spécifications d'environnement	Verre d'écran sans arsenic ; Faible niveau d'halogène ; Écran à rétro-éclairage sans mercure <sup>2</sup>
Contenu de l'emballage	Cordon d'alimentation secteur; Câble HDMI; Câble USB Type-C™; Câble USB Type-B vers A; Alimentation externe; QSP; Informations sur le produit
Garantie	Garantie limitée de 3 ans, y compris 3 ans pièces et main d'œuvre. Certaines restrictions et exclusions s'appliquent.

## Écran de station d'accueil HP EliteDisplay E223d 21,5"

### Accessoires et services (non inclus)

---

#### Barre de haut-parleurs HP S100



Ajoutez un son stéréo riche sur certains ProDisplays HP 2017 et 2018, EliteDisplays HP et écrans HP Z<sup>1</sup> sans encombrer votre bureau avec le modèle HP S100 de barre de haut-parleur, qui se glisse sous la tête de l'écran et se connecte via USB. Ajoutez un son stéréo riche sur certains ProDisplays HP 2017 et 2018, EliteDisplays HP et écrans HP Z<sup>1</sup> sans encombrer votre bureau avec le modèle HP S100 de barre de haut-parleur, qui se glisse sous la tête de l'écran et se connecte via USB. Une gamme d'écrans CRT et TFT conçue pour offrir une image parfaite aux clients les plus exigeants. HP travaille en étroite partenariat avec plusieurs fournisseurs de composants et d'écrans afin de s'assurer que chaque modèle satisfait l'utilisateur par sa luminosité d'image, son contraste, sa mise au point, sa pureté, sa convergence et sa géométrie. Tous les écrans professionnels HP sont compatibles avec les principales normes environnementales, notamment MPR-II, TCO '99.

**Référence du produit: 2LC49AA**

#### Support de fixation HP Quick Release



Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les écrans plats HP compatibles VESA, les clients légers et autres produits de bureau HP. Fixez-la ainsi à tout support ou fixation murale. (bras articulé non inclus) Une solution de montage sécurisée et facile à utiliser pour les écrans plats HP compatibles VESA, les clients légers et autres produits de bureau HP. Fixez-la ainsi à tout support ou fixation murale. (bras articulé non inclus) Une gamme d'écrans CRT et TFT conçue pour offrir une image parfaite aux clients les plus exigeants. HP travaille en étroite partenariat avec plusieurs fournisseurs de composants et d'écrans afin de s'assurer que chaque modèle satisfait l'utilisateur par sa luminosité d'image, son contraste, sa mise au point, sa pureté, sa convergence et sa géométrie. Tous les écrans professionnels HP sont compatibles avec les principales normes environnementales, notamment MPR-II, TCO '99.

**Référence du produit: EM870AA**

#### HP Integrated Work Center pour mini ordinateur de bureau et client léger



Exploitez pleinement les petits espaces de travail grâce à un mini ordinateur de bureau/client Thin HP IWC, vous permettant de créer une solution de bureau compacte en associant un écran<sup>1</sup> à un mini ordinateur de bureau HP, client Thin HP ou HP Chromebox<sup>1</sup> et en vous offrant un accès par l'avant pratique à l'ensemble de ses entrées. Exploitez pleinement les petits espaces de travail grâce à un mini ordinateur de bureau/client Thin HP IWC, vous permettant de créer une solution de bureau compacte en associant un écran<sup>1</sup> à un mini ordinateur de bureau HP, client Thin HP ou HP Chromebox<sup>1</sup> et en vous offrant un accès par l'avant pratique à l'ensemble de ses entrées. Une gamme d'écrans CRT et TFT conçue pour offrir une image parfaite aux clients les plus exigeants. HP travaille en étroite partenariat avec plusieurs fournisseurs de composants et d'écrans afin de s'assurer que chaque modèle satisfait l'utilisateur par sa luminosité d'image, son contraste, sa mise au point, sa pureté, sa convergence et sa géométrie. Tous les écrans professionnels HP sont compatibles avec les principales normes environnementales, notamment MPR-II, TCO '99.

**Référence du produit: G1V61AA**

#### Assistance matérielle HP pour écrans standard, échange jour ouvré suivant sur site, 5 ans



Bénéficiez pendant 5 ans d'une assistance matérielle sur site le jour ouvré suivant par un technicien HP qualifié pour votre matériel informatique, si le problème ne peut être résolu à distance.

**Référence du produit: U7935E**

---

## Écran de station d'accueil HP EliteDisplay E223d 21,5"

### Notes sur la description marketing

<sup>1</sup> La vidéo sur USB-C™ nécessite un ordinateur avec un port USB-C™ à mode alternatif DisplayPort™ ou Thunderbolt™. Alimentation sur USB-C™ jusqu'à 65 watts. Se reporter à la puissance de sortie indiquée dans les caractéristiques techniques des produits pour connaître les spécifications exactes. L'ordinateur doit être compatible avec la puissance de sortie de l'écran.

<sup>2</sup> Écran supplémentaire vendu séparément. L'ordinateur source doit être équipé d'un connecteur USB-C™ ou USB-A. La connexion de l'ordinateur à l'écran via le port USB-C™ est uniquement prise en charge jusqu'à 65 watts. La connexion USB-A nécessite un ordinateur source pour prendre en charge DisplayLink. Non compatible avec connexions DisplayPort™, VGA ou HDMI

<sup>3</sup> Mini ordinateur de bureau HP EliteDesk vendu séparément. Nécessite un support de montage pour écrans d'ordinateur HP B300 vendu séparément.

<sup>4</sup> Matériel de fixation vendu séparément.

<sup>5</sup> Chaque accessoire est vendu séparément.

<sup>6</sup> Services HP Care Pack vendus séparément. Les niveaux de service et les temps de réponse proposés avec les HP Care Packs peuvent varier en fonction de votre emplacement géographique. Le service prend effet à la date d'achat du matériel. Soumis à certaines restrictions et limitations. Pour en savoir plus, consultez le site [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Les services HP sont régis par les conditions générales HP applicables du prestataire de service ou indiquées au client au moment de l'achat. La législation locale en vigueur peut octroyer des droits légaux supplémentaires au client. Ces droits ne sont en aucune façon affectés par les conditions générales de HP ni par la garantie limitée HP fournie avec votre produit HP.

### Notes sur les spécifications techniques

<sup>1</sup> Toutes les spécifications techniques correspondent aux spécifications classiques fournies par les fabricants de composants HP. Les performances réelles peuvent être supérieures ou inférieures.

<sup>2</sup> Les modules d'alimentation, cordons d'alimentation, câbles et périphériques externes ne sont pas de faible niveau d'halogène. Il se peut que les pièces de rechange obtenues après l'achat ne soient pas de faible niveau d'halogène.

<sup>3</sup> Verrou vendu séparément.

Inscrivez-vous pour les mises à jour [hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Les informations figurant dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune information contenue dans le présent document ne peut être interprétée comme constituant une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions techniques ou rédactionnelles qui pourraient être constatées dans le présent document. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques commerciales et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d'autres pays. USB Type-C™ et USB-C™ sont des marques commerciales d'USB Implementers Forum.

ENERGY STAR® et le logo ENERGY STAR® sont des marques déposées de l'Agence américaine de protection de l'environnement. DisplayPort™ et le logo DisplayPort™ sont des marques déposées et sont la propriété de Video Electronics Standards Association (VESA®) aux États-Unis et dans d'autres pays.

Juin 2019

--

