

# IMPACT 600

IMPACT SC 660 ANC USB

IMPACT SC 665 USB-C / SC 635 USB-C

IMPACT SC 665 USB / SC 635 USB

IMPACT SC 665 / SC 635

IMPACT SC 660 USB ML / SC 630 USB ML

IMPACT SC 660 / SC 630

IMPACT SC 662 / SC 632

IMPACT SC 668 / SC 638

IMPACT SC 660 TC

## Des appels d'une grande clarté

Le IMPACT 600 vous procure une qualité audio irréprochable dans les open spaces bruyants.

Il allie la technologie EPOS Voice™, réduction de bruit active et microphone ultra antibruit pour des communications claires et naturelles. Ces produits fiables et soignés, fabriqués avec des matériaux de qualité, vous aident à doper votre productivité grâce à la gestion simplifiée des appels et à leur confort de port. Optimisez l'expérience de vos collaborateurs et de vos clients !

En savoir plus sur [eposaudio.com/impact-600](https://eposaudio.com/impact-600)



## Avantages et caractéristiques clés

### Un son exceptionnel pour une parfaite compréhension

Microphone ultra antibruit adapté aux bureaux bruyants et réduction de bruit active pour un confort amélioré

### Un design élégant et une fabrication soignée

Composants en aluminium brossé et en acier inoxydable, câbles renforcés en Vectran™ et serre-tête monobloc très robuste

### Gestion pratique et transparente des appels

Capteur de proximité et contrôle intégré des appels pour une gestion simplifiée des appels

### Facile à ranger et à transporter

Écouteurs rabattables et housse de transport

### Confort de port supérieur

Coussinets d'oreille en silicone très doux pour un confort prolongé et un son puissant



# IMPACT 600

## Données du produit

### Données générales

Style de maintien	Micro-casque – monaural et binaural. Voir le tableau
Coloris	Noir / argenté
Poids du micro-casque	Monaural 59 g / 2,1 oz Binaural 95 g / 3,4 oz Binaural 110 g / 3,88 oz (SC 660 ANC USB)
Garantie	3 ans

### Audio

Technologie EPOS Voice™	Pour une écoute claire et naturelle
Microphone	Micro ultra antibruit assurant une transmission optimale de la voix
Plage de fréquence du microphone	150 – 6.800 Hz (large bande)
Type de haut-parleur	Haut-parleurs de pointe en néodyme pour une qualité audio exceptionnelle
Réponse de fréquence du haut-parleur – multimédia	50 – 18.000 Hz 50 – 12.000 Hz (SC 638 / SC 668)
Pression acoustique	Limité par EPOS ActiveGard® : Max. 103 dB via ED Max. 110 dB via ED (SC 638 / SC 668) Max. 118 dB via USB/USB-C Max. 118 dB via jack 3,5 mm
Conçu pour la communication et multimédia*	Les profils d'optimisation audio ajustent automatiquement le son pour une expérience d'utilisation exceptionnelle, en mode appel comme en mode multimédia
Performance musique audio améliorée**	Pour une expérience audio plus riche lors de l'écoute de musique
Réduction de bruit active***	Pour une meilleure réduction du bruit dans les bureaux ouverts. Peut être activé/désactivé

\* Disponible en mode connexion USB

\*\* Disponible sur SC 660 ANC USB, SC 635 USB/USB-C & SC 665 USB/USB-C

### Gestion des appels

Contrôle intégré des appels (USB/USB-C)	Décrocher/raccrocher un appel, augmenter/baisser le volume et silencieux
Contrôle intégré des mini appels (jack 3,5 mm)*****	Décrocher/raccrocher un appel
Technologie « détecteur de proximité »***	Décrocher un appel/mettre un appel en attente/reprendre un appel en décrochant simplement le micro-casque/en l'enlevant ou en la remettant en marche

### Protection acoustique

EPOS ActiveGard® technologie	Protège les utilisateurs contre les chocs acoustiques engendrés par les pics sonores imprévus
Limiteur de bruit au travail UE */*****	Protection audio améliorée empêchant la fatigue d'écoute, 85 dB en moyenne pendant une journée

### Contenu de la boîte

Ce qui se trouve dans la boîte	Micro-casque, guide de démarrage rapide, guide de sécurité, coussinet(s) d'oreille en similicuir, housse de transport, support magnétique et clip de fixation sur micro-casque
--------------------------------	--

### Logiciel

EPOS Connect (Gratuitiel)	Contrôle des appels à distance, mises à jour du firmware et paramètres : <a href="https://eposaudio.com/software-epos-connect">eposaudio.com/software-epos-connect</a>
Logiciel PC (gratuitiel)	Pour les autres logiciels PC pertinents, veuillez consulter : <a href="https://eposaudio.com/software">eposaudio.com/software</a>
EPOS Manager (Saas)	Gestion, mise à jour et configuration des devices EPOS de façon centralisée : <a href="https://eposaudio.com/software-epos-manager">eposaudio.com/software-epos-manager</a>
Compatible UC	Oui. Plus d'informations sur : <a href="https://eposaudio.com/compatibility">eposaudio.com/compatibility</a>

\*\*\* Disponible sur SC 660 ANC USB

\*\*\*\* Conforme à la réglementation de l'UE en matière de bruit au travail (directive n° 2003/10/CE)

\*\*\*\*\* Disponible sur les modèles mobiles suivants : SC 635 USB/USB-C, SC 665 USB/USB-C, SC 635 & SC 665

## IMPACT 600

## Vue d'ensemble du produit

Se connecte au	Nom du produit	Description	Détails	Code EAN / UPC
PC via USB 	<b>IMPACT SC 660 ANC USB</b> Art. n° 1000650	Binaural, ANC, USB, UC optimisé, Certifié Skype for Business	Réduction de bruit active Technologie « détecteur de proximité » Optimisé UC et certifiés Skype for Business	EAN: 40 44155 24036 8 UPC: 6 15104 31759 8
	<b>IMPACT SC 660 USB ML</b> Art. n° 1000553	Binaural, USB, Certifié Skype for Business	Certifié Skype for Business Contrôle intégré des appels pour une gestion simplifiée des appels	EAN: 40 44155 08344 6 UPC: 6 15104 23697 4
	<b>IMPACT SC 630 USB ML</b> Art. n° 1000552	Monaural, USB, Certifié Skype for Business	Certifié Skype for Business Contrôle intégré des appels pour une gestion simplifiée des appels	EAN: 40 44155 08343 9 UPC: 6 15104 23696 7
PC via USB Smartphone et tablette via jack 3,5 mm  	<b>IMPACT SC 665 USB</b> Art. n° 1000645	Double-sided 3,5 mm jack headset w. detachable USB cable	UC optimisé, Certifié Skype for Business*, Mobilité et flexibilité supplémentaires	EAN: 40 44155 22411 5 UPC: 6 15104 30135 1
	<b>IMPACT SC 635 USB</b> Art. n° 1000643	Single-sided 3,5 mm jack headset w. detachable USB cable	UC optimisé, Certifié Skype for Business*, Mobilité et flexibilité supplémentaires	EAN: 40 44155 22408 5 UPC: 6 15104 30132 0
PC via USB-C** Smartphone et tablette via jack 3,5 mm  	<b>IMPACT SC 665 USB-C</b> Art. n° 1000670	Binaural, USB/jack 3,5 mm	UC optimisé, Certifié Skype for Business*, Mobilité et flexibilité supplémentaires	EAN: 40 44155 24674 2 UPC: 6 15104 33323 9
	<b>IMPACT SC 635 USB-C</b> Art. n° 1000669	Monaural, USB-C/jack 3,5 mm	UC optimisé, Certifié Skype for Business*, Mobilité et flexibilité supplémentaires	EAN: 40 44155 24673 5 UPC: 6 15104 33322 2
Smartphone et tablette via jack 3,5 mm***  	<b>IMPACT SC 665</b> Art. n° 1000644	Binaural, jack 3,5 mm***	Pour téléphones/tablettes avec jack 3,5 mm** Câble de contrôleur USB disponible comme accessoire	EAN: 40 44155 22410 8 UPC: 6 15104 30134 4
	<b>IMPACT SC 635</b> Art. n° 1000642	Monaural, jack 3,5 mm***	Pour téléphones/tablettes avec jack 3,5 mm** Câble de contrôleur USB disponible comme accessoire	EAN: 40 44155 22407 8 UPC: 6 15104 30131 3



# IMPACT 600

## Avantages et caractéristiques additionnels

### Design et performance

Design emblématique alliant élégance et fonctionnalités

### Gestion simplifiée des appels

Interface intuitive permettant de décrocher/raccrocher les appels, désactiver le micro et régler le volume

### Chargement rapide pour une mobilité accrue

50% de recharge en seulement 20 minutes

### Pas d'interférences wifi

Fréquences DECT protégées permettant d'augmenter le nombre de micro-casques utilisés

### Conversations sécurisées

Cryptage efficace de tous les appels

### Communication par audioconférences

Configuration simple et intuitive d'un maximum de 4 micro-casque par base

### Partage de bureau simplifié

Appairage rapide et sécurisé - Placez simplement le micro-casque sur la base

### Protection auditive

Technologie EPOS ActiveGard® de protection contre les chocs acoustiques

## Vue d'ensemble du produit

Se connecte au	Nom du produit	Description	Détails	Code EAN / UPC	
	Desk phone via Easy Disconnect (ED)	<b>IMPACT SC 660</b> Art. n° 1000555	Binaural, ED	Optimisé pour l'usage avec les téléphones fixes. Prise Easy Disconnect avec connexion rapide mécanisme de déverrouillage	EAN: 40 44155 08348 4 UPC: 6 15104 23708 7
		<b>IMPACT SC 630</b> Art. n° 1000554	Monaural, ED	Optimisé pour l'usage avec les téléphones fixes. Prise Easy Disconnect avec connexion rapide mécanisme de déverrouillage	EAN: 40 44155 08347 7 UPC: 6 15104 23704 9
		<b>IMPACT SC 662</b> Art. n° 1000557	Binaural, ED, impédance basse	Optimisé pour les appareils à basse impédance	EAN: 40 44155 08350 7 UPC: 6 15104 23714 8
		<b>IMPACT SC 632</b> Art. n° 1000556	Monaural, ED, impédance basse	Optimisé pour les appareils à basse impédance	EAN: 40 44155 08349 1 UPC: 6 15104 23712 4
		<b>IMPACT SC 668</b> Art. n° 1000581	Binaural, ED, bande étroite	Optimisé pour les téléphones fixes à bande étroite	EAN: 40 44155 20497 1 UPC: 6 15104 26744 2
		<b>IMPACT SC 638</b> Art. n° 1000580	Monaural, ED, bande étroite	Optimisé pour les téléphones fixes à bande étroite	EAN: 40 44155 20496 4 UPC: 6 15104 26739 8
Appareils auditifs à antenne télé-électrique via (ED)	<b>IMPACT SC 660 TC</b> Art. n° 1000641	Binaural, ED, aide auditive	Optimisé pour toutes es aides auditives à bobine standard	EAN: 40 44155 21456 7 UPC: 6 15104 28066 3	

\* Certification Skype for Business valable lorsque l'USB/USB-C est connecté à un PC ou un Mac

\*\* Compatible avec d'autres types de connexion lorsque l'adaptateur est utilisé.

\*\*\* Pour les téléphones/tablettes disposant d'un connecteur 3,5mm. Compatible avec d'autres types de connexion quand l'adaptateur est utilisé. Câble contrôleur USB et UBS-C disponible en accessoire