

Câble QSFP+ vers 4x SFP+ optique actif (AOC) compatible Cisco QSFP-4X10G-AOC3M - 3 m

Product ID: QSFP4X10GA03



Le modèle QSFP4X10GA03 est un câble optique répartiteur QSFP+ compatible avec Cisco QSFP-4X10G-AOC3M, qui a été conçu, programmé et testé pour fonctionner avec les commutateurs et routeurs de la marque Cisco®, ainsi que pour respecter les normes MSA. Connectant un port QSFP+ unique (40 GbE) à quatre ports SFP+ 10G, ce câble répartiteur optique actif est échangeable à chaud, ce qui facilite les mises à niveau et les remplacements en minimisant les interruptions sur le réseau.

Le câble à fibre optique QSFP+ est plus léger et plus souple que les câbles à fixation directe QSFP+. Il peut être installé facilement dans des espaces étroits et sur de longues distances. Il est conçu pour les interconnexions haute vitesse et convient bien pour les connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau entre racks. Il peut supporter jusqu'à quatre appareils SFP+ 10G.

Câbles SFP StarTech.com

Tous les câbles QSFP et QSFP+ StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie et de l'assistance technique à vie gratuite dans plusieurs langues. StarTech.com propose une grande variété de câbles SFP à connexion directe et de modules SFP, qui vous offrent l'ergonomie et la fiabilité dont vous avez besoin pour assurer des performances réseau fiables.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utilisation des applications réseau Ethernet 40Gb/10Gb mixtes
- Connexions point-à-point de serveur et de commutateur réseau en rack et entre racks pour un maximum de quatre appareils

Spécifications techniques

- Garanti 100 % compatible avec Cisco QSFP-4X10G-AOC3M
- Les câbles SFP StarTech.com bénéficient d'une garantie à vie
- Respecte ou dépasse les normes MSA (Multi-Source Agreement) du secteur
- Faible consommation d'énergie de moins de 1,5 W
- Échangeable à chaud

	Warranty	Lifetime
Matériel	Type de gaine de câble	PVC - Polyvinyl Chloride
Performance	Réseaux compatibles	40 Gbps
	Vitesse max. de transfert de données	40 Gb/s pour QSFP+ / 10 Gb/s pour SFP+
Alimentation	Consommation électrique	< 1.5 W (per end)
Conditions environnementales	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-40°C to 80°C (-40°F to 158°F)
Caractéristiques physiques	Couleur	Turquoise
	Hauteur du produit	12 mm [0.5 in]
	Largeur du produit	14 mm [0.6 in]
	Longueur de câble	3 m [9.8 ft]
	Longueur du produit	3.1 m [10.3 ft]
	Poids du produit	200 g [7.1 oz]
Informations d'emballage	Poids brut	230 g [8.1 oz]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Câble QSFP+ vers 4x SFP+
	Compatible Brand	Cisco
	Connecteur A	1 - QSFP+ A verrouillage Prise
	Connecteur B	4 - SFP+ A verrouillage Prise
	Type de câble	Active Optical Cable

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis