



COMPACTE, FIABLE ET CONNECTÉE

L'imprimante HL-1212W offre l'impression noir et blanc en Wifi dans une compacité exemplaire.

- Vitesse d'impression jusqu'à 20 ppm
- Résolution d'impression jusqu'à 2 400 x 600 dpi
- Interface USB 2.0 Hi-speed
- Connectivité Wifi
- Entrée papier de 150 feuilles
- Toner de remplacement jusqu'à 1 000 pages 1

Imprimez rapidement et avec simplicité vos documents en noir et blanc grâce à cette imprimante hautes performances. Bénéficiez de nombreuses fonctionnalités pour augmenter votre productivité comme le Wifi et l'impression depuis votre smartphone.



COMPACTE ET ÉLÉGANTE

L'imprimante HL-1212W est si compacte qu'elle trouvera aisément sa place sur une étagère ou sur votre poste de travail.



SIMPLE

Installez cette imprimante en quelques minutes et connectez la en Wifi ou à l'aide d'un câble USB.



FIABLE ET PERFORMANTE

La technologie anti-bourrage innovante de Brother vous permet d'imprimer sans tracas. Bénéficiez de vitesses d'impression jusqu'à 20 pages par minute (ppm), et de la sortie de votre première page imprimée en moins de 10 secondes.

HL-1212W CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Généralités

Technologie
Classification Laser
Vítesse d'impression A4
Résolution
Temps de sortie 1ère page
Processeur
Mémoire
Interface
Réseau sans fil
Impression mobile
Émulation

Laser Monochrome Electrophotographique Produit laser de classe 1 (IEC 60825-1:2007) Jusqu'à 20 ppm (pages par minute) Jusqu'à 2 400 x 600 dpi (technologie HQ1200) Moins de 10 secondes (depuis le mode prêt) 200 MHz 32 Mo USB 2.0 Hi-speed IEEE 802.11b/g/n Application iPrint&Scan GDI (basé sur l'hôte)

Gestion du papier

Entrée papier² Sortie papier² Type et poids des supports Taille des supports 150 feuilles 50 feuilles (face vers le bas) Papiers normaux et recyclés (65 - 105 g/m²) A4, Lettre, Legal, Folio, A5, A5 bords longs, B5, Executive

Consommables

Toner de démarrage Toner de remplacement Tambour 1 000 pages¹ TN-1050 jusqu'à 1 000 pages¹ DR-1050 jusqu'à 10 000 pages A4



Systèmes d'exploitations supportés

Windows® Windows 8®, Windows 7®, Windows Vista®, Windows® XP, Windows® Server 2012, 2012 & 2012R2, Windows® Server 2008 & 2008R2, Windows® Server 2003 & 2003R2

 Windows® Server 2003 & 2003R

 Macintosh³
 OS X 10.7.5, 10.8.x, 10.9.x

 Linux³
 CUPS, LPD/LPRng

Dimensions / Poids

Avec carton (L) x (P) x (H) 415 mm x 303 mm x 324 mm - 5,6 kg Sans carton (L) x (P) x (H) 340 mm x 238 mm x 189 mm - 4,6 kg

Environnement / Autres

Consommation électrique

Valeur TEC Niveaux de bruit

Volume d'impression recommandé

380W en impression, 40W en mode prêt, 0,7W en mode veille, 0,28W éteinte 0,7 kWh/semaine

Pression sonore : moins de 51dBa en impression / Puissance sonore : moins de 6,6BA en impression

Jusqu'à 1 000 pages par mois



165, avenue du Bois de la Pie - BP 46061, 95913 ROISSY CDG CEDEX Site web : www.brother.fr





¹Capacité déclarée en conformité avec la norme ISO/IEC 19752

²Calculé avec du papier de 80 g/m²

³Option téléchargeable gratuitement depuis le site Brother Solutions Center http://solutions.brother.com